

# Traktierhammer C16



CK Krüger GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 29  
57629 Mörsbach  
Tel.: 02688 / 988029-10  
[www.ck-krueger.de](http://www.ck-krueger.de)

**Vorsprung durch Fortschritt.**

## Der C16: Kraftvoll und effektiv



## Vorteile

Durch diese Methode wird ein effektiveres und schnelleres Arbeiten ermöglicht.

Gegenüber dem herkömmlichen Verfahren mit Pfahleisen und Einschlaghammer, wird durch die verdichtende und verdrängende Eintreibung mit dem C16, eine deutlich längere und bessere Haltbarkeit des Sockels erzielt.

Verletzungsgefahren durch Hammerschläge gehören der Vergangenheit an.

## Technische Daten

<b>Name</b>	Traktierhammer C16
<b>Material</b>	vergüteter Werkzeugstahl
<b>Wärmebehandlung und Oberflächenbehandlung</b>	speziell für den Einsatz ausgewählt und getestet
<b>Abmessung</b>	H: 180mm B: 100mm T: 100mm
<b>Gewicht</b>	1,9 Kg
<b>Aufnahme</b>	30mm Sechskantaufnahme

## Statistik

Bodenbeschaffenheit	Standardmethode	Traktierhammer C16
weich	40 Sek.	15 Sek.
mittel	80 Sek.	30 Sek.
hart	120 Sek.	50 Sek.

## *Wir machen, was Sie brauchen ...*

- CNC-Fräsen und Drehen
- Sägen und Räumen
- Biegetechnik
- Gießen
- Schmieden
- Schweißen
- Konstruktion
- Montage
- Wärmebehandlung & Oberflächentechnik

## *... viele Branchen, breites Spektrum:*

- Lebensmittelindustrie
- Maschinenbau
- Recycling- und Entsorgungsanlagen
- Förder- und Anlagentechnik
- Elektroindustrie
- Hydrauliktechnik / Druckzylinder / Stoßdämpfer
- Schienenfahrzeuge
- Windkraft
- Gelötete und geklebte sowie aufgepanzerte Verschleißteile



## **Kontakt**

CK Krüger GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 29  
57629 Mörsbach

Telefon: 02688/988029-10  
Telefax: 02688/988029-20

E-Mail: [info@ck-krueger.de](mailto:info@ck-krueger.de)  
Web: [www.ck-krueger.de](http://www.ck-krueger.de)